



ELECTROBOMBAS DELCROSA




ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA 220V 60HZ

- Bombeo de agua limpia en sistemas de tanque elevado, riego, uso industrial.
- Disponible en modelos de presión y caudal según diámetros de succión y descarga.
- Estructura compacta de fácil instalación.



MODELO	POTENCIA (HP)	MATERIAL IMPULSOR	SUCC. MAX. (m)	MEDIDA SUCCIÓN	MEDIDA DESCARGA	Q max (L/min)	H max (m)
YDCM50	0.5	Acero inox	8	1"	1"	80	21
YDCM75	0.75	Acero inox	8	1"	1"	90	25
YDCM100	1.0	Acero inox	8	1"	1"	100	31
YDCM160	1.5	Bronce	8	1"	1"	110	40
YDCM214	2.0	Bronce	8	1"	1"	110	43
YDLH1-5AM	2.0	Bronce	8	2"	2"	430	20
YDCH-300	3.0	Bronce	8	2"	2"	500	33


YDCM50




ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA

220V 60HZ

YDCM75




YDCM100




ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA

220V 60HZ

YDCM160




YDCM214




ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA

220V 60HZ

YDLH1-5AM



YDCH-300




ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 220/380/440V 60HZ

- Bombeo de agua limpia en sistemas de tanque elevado, riego, uso industrial.
- Disponible en modelos de presión y caudal según diámetros de succión y descarga.
- Disponible en tensiones de 220, 380 y 440V.




MODELO	POTENCIA (HP)	MATERIAL IMPULSOR	SUCC. MAX. (m)	MEDIDA SUCCIÓN	MEDIDA DESCARGA	Q max (L/min)	H max (m)
YDLN5AM	2.0	Bronce	8	2"	2"	450	22
YDLN70B	2.0	Bronce	8	1.5"	1.5"	300	33
YDLN70A	3.0	Bronce	8	1.5"	1.5"	300	39
YDCST 300/3	3.0	Hierro	8	3"	3"	1000	17.5

YDLN5AM




YDLN70B




ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA

220/380/440V 60HZ

YDLN70A



YDCST 300/3





OFICINA CENTRAL

Av. Argentina N° 1515 Lima 01 – Perú
ventas@delcrosa.com.pe /  988 466 261

SUCURSAL AREQUIPA

Av. Mariscal Castilla N° 920-A Mariano Melgar
 993 517 768

SUCURSAL CC La Bellota

Av. Argentina Cdra. 3 CC La Bellota
 947 591 772