



ELECTROBOMBAS DELCROSA



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA - MONOFÁSICA 220V 60HZ

- Electrobombas sumergibles en carcasa de plástico anti-uv.
- Uso ornamental como piletas.
- Limpieza de tanques y pequeños reservorios.
- Incluye switch flotador automática para encendido y apagado.
- Cable de 6m.

MODELO	POTENCIA (HP)	MATERIAL IMPULSOR	MEDIDA DESCARGA	Q max (L/Hora)	H max (m)
QDX-6-5-0.25(PS01)	0.33	Plástico nylon	1"	5000	6
QDX-6-5-0.4(PS01)	0.55	Plástico nylon	1"	7000	7
QDX-6-5-0.55(PS01)	0.75	Plástico nylon	1"	9000	8



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TUBULAR - MONOFÁSICA 220V 60HZ

- Bombas de acero inoxidable multietapa, diseñado para pozos profundos de 3" o más.
- Impulsores y difusores de Techno polímero – Noryl .
- Conector superior de bronce.
- Incluye cable de 2m y caja de control para arranque.

MODELO	POTENCIA (HP)	MATERIAL IMPULSOR	MEDIDA DESCARGA	Caudal mínimo x Altura máxima (L /min x m)	Caudal óptimo x Altura óptima (L /min x m)	Caudal máximo x Altura mínima (L /min x m)
90Q/D 216-0.75	1.00	Noryl	1 1/4"	20 L/min x 82m	30 L/min x 76m	60 L/min x 58m
100Q/D 808-1.5	2.00	Noryl	2"	30 L/min x 59m	90 L/min x 50m	150 L/min x 40m
100Q/D 811-2.2	3.00	Noryl	2"	30 L/min x 93m	90 L/min x 79m	150 L/min x 62m





OFICINA CENTRAL

Av. Argentina N° 1515 Lima 01 – Perú
ventas@delcrosa.com.pe /  988 466 261

SUCURSAL AREQUIPA

Av. Mariscal Castilla N° 920-A Mariano Melgar
 993 517 768

SUCURSAL CC La Bellota

Av. Argentina Cdra. 3 CC La Bellota
 947 591 772